## دستورالعمل آمادگی کولونوسکوپی

داروهای لازم:

- ۶ عدد پودر پیدرولاکس ۷۰ گرمی
- ۲ عدد شربت سناگراف یا سناگل
- ۴ عدد قرص بیزاکودیل
- ۱۰ عدد قرص دایمتیکون



۱. داروهای فوق را به صورت سرپایی از داروخانه بیرون بیمارستان تهیه کنید.

۲. هر پودر پیدرولاکس ۷۰ گرمی را داخل یک لیتر آب حل کنید.

۳. روز قبل از کولونوسکوپی ناهار سبک (سوپ) ساعت ۱۲ ظهر بخورید.

۴. ۴ عدد قرص بیزاکودیل با هم قبل از شروع پودر بخورید.

۵. قرص دایمتیکون ۵ عدد ساعت ۶ عصر روز قبل از کولونوسکوپی و ۵ عدد ساعت ۱۰ شب میل کنید.



۶. پودر حل شده را هر ۲۰ دقیقه یک لیوان میل کنید. بعد از اتمام دو پودر حل شده دو عدد شربت سناگراف یا سناگل را کامل بخورید.

۷. در صورت حالت تهوع قرص اندانسترون بخورید.

۸. تا ساعت ۲ بامداد روز انجام کولونوسکوپی مجاز به نوشیدن مایعات از قبیل چای کم رنگ و آب میوه هایی که رنگ قرمز ندارند می باشید. آب میوه های پرزدار و شربت‌های دانه دار مثل تخم شربتی و خاکشیر استفاده نشود.

۹. شب قبل از انجام کولونوسکوپی سوپ و شیر و ماست و مایعات قرمز رنگ استفاده نشود.

۱۰. ۷۲ ساعت قبل از شروع کولونوسکوپی انجیر و انگور هسته دار مصرف نشود.

۱۱. موهای اطراف مقعد شیو گردد.

۱۲. خانم های باردار مجاز به مصرف قرص بیزاکودیل نمی باشند.

۱۳.در بیماران بستری در صورت عدم تحمل پودر حل شده سوند معده فیکس و گاواژ شود. ( با دستور پزشک)

۱۴. در صورت مصرف دخانیات و حساسیت دارویی و غذایی به پزشک و پرستار بخش اطلاع داده شود.

۱۵. ۴ ساعت قبل از انجام پروسیجر از راه دهان چیزی نخورید.

۱۶. بیماران سرپایی ساعت ۷:۳۰ صبح جهت تشکیل پرونده در بخش حضور داشته باشند.

۱۷. داشتن یک همراه الزامی می باشد.



TR/CL/059/A

سازمان تامین اجتماعی

سازمان تامین اجتماعی
مدیریت درمان استان بوشهر
بیمارستان سلمان فارسی بوشهر



# دستورالعمل آمادگی کلونوسکوپی

تهیه‌کننده: منصوره شیروانی
بانظارت دکتر زینب علی‌پور(فوق‌تخصص گوارش و کبد)
واحد آموزش
بهار۱۴۰۴

https://rubika.ir/salmansalamat bushehr
https:hamrah.tamin.ir